



VORSPRUNG SUSPENSION

2021/8/1 プライスリスト



Smashpot Fork Coil conversion kit

- 設定仕様：Rockshox Lyrik/Yari
Rockshox Pike(Non-Boost)
Rockshox Pike/Revelation(Boost)
Fox36/Marzocchi Z1
Fox38
Rockshox Zeb
DVO Onyx

スプリング：30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80(lbs/in)

価格：50,000円(Fox38/ Rockshox Zeb用)

Smashpot Spring

スプリング：30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80(lbs/in)

価格：9,500円



SOFTER SETUP - MORE COMPLIANCE AND GRIP																	
Rider Weight (kg)	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
Rider Weight (lbs)	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220	231	242	253	264	275
Travel	RECOMMENDED SPRING RATE (lbs/in)																
130	30	35	40	40	45	45	50	50	55	60	60	65	65	70	75	75	80
140	30	30	35	40	40	45	45	50	50	55	55	60	60	65	70	70	75
150	30	30	35	35	40	40	45	45	50	50	55	55	60	60	65	65	70
160		30	30	35	35	40	40	45	45	45	50	50	55	55	60	60	65
170			30	30	35	35	40	40	40	45	45	50	50	55	55	60	60
180				30	30	35	35	40	40	40	45	45	50	50	55	55	55

MEDIUM SETUP - RECOMMENDED STARTING POINT																	
Rider Weight (kg)	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
Rider Weight (lbs)	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220	231	242	253	264	275
Travel	RECOMMENDED SPRING RATE (lbs/in)																
130	35	40	40	45	50	50	55	60	60	65	70	70	75	80	80		
140	35	35	40	40	45	50	50	55	55	60	65	65	70	70	75	80	80
150	30	35	35	40	40	45	50	50	55	55	60	60	65	65	70	75	75
160	30	30	35	35	40	40	45	45	50	55	55	60	60	65	65	70	70
170		30	30	35	35	40	40	45	45	50	50	55	55	60	60	65	65
180		30	30	35	35	35	40	40	45	45	50	50	55	55	60	60	65

STIFFER SETUP - STEEP TERRAIN AND AGGRESSIVE RIDING																	
Rider Weight (kg)	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
Rider Weight (lbs)	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220	231	242	253	264	275
Travel	RECOMMENDED SPRING RATE (lbs/in)																
130	40	45	45	50	55	55	60	65	70	70	75	80	80				
140	35	40	45	45	50	55	55	60	65	65	70	75	75	80			
150	35	35	40	45	45	50	50	55	60	60	65	70	70	75	75	80	
160	30	35	35	40	45	45	50	50	55	60	60	65	65	70	75	75	
170	30	35	35	40	40	45	45	50	50	55	55	60	65	65	65	65	65
180	30	30	35	35	40	40	45	45	50	50	55	55	60	60	65	65	65

Riders on 38mm forks (Rockshox Zeb, Fox 38) should drop their spring rate by 5lbs/in

80lbs/in springs can be run at up to 150mm travel but no higher.

75lbs/in and 70lbs/in springs can be run at up to 160mm travel but no higher.

Cells marked in blue are where a 70lbs/in spring would ideally be used but cannot due to limited max travel.

Riders using 65lbs/in or higher spring rates should consider a revalve to ensure their rebound damping is adequate to cope with the spring force. Audible topout may otherwise occur.



TOPCAP - FOX 36/MARZOCCHI Z1

Smashpot Spare Parts

- Footstud(Rockshox/Fox) : 10,000円
- 20mm Topcap adapter : 2,400円
- Cartridge Tube Heat Shrink : 600円
- Spare PVC Sleeve : 800円

その他パーツはお問い合わせください。

Smashpot Topcap

設定仕様 : Rockshox Lyrik/Yari
Rockshox Pike(Non-Boost)
Fox36/Marzocchi Z1
Fox38
Rockshox Zeb
DVO Onyx

価格 : 5,300円(Rockshox Zeb用)
4,700円(Fox38用)
3,500円(上記以外)



FOOTSTUD ASSEMBLY - FOX



Secus Fork Air Spring Upgrade kit
バージョン：FoxA1/A2/A3,RockshoxA2
価格：50,000円(FoxA1/A2,RockshoxA2)
51,000円(FoxA3)

バージョン	適合（条件なし）	適合（条件付き）
Fox A1	Fox36(2018+) Marzocchi Z1(2019+)	Fox32/34(2018+)
Fox A2	Fox38(2018+)	
Fox A3	Fox40(2018+)	
Roxkshox A2	Lyril/Yari(2019-2021) Zeb(2021+) Boxxer(2019+)	Pike/Revelation(2014-2018/2019-2020/2021+) Lyrik/Yari(2016-2018)



Secus Fitment

バージョン：FoxA1/FoxA2/FoxA3/RockshoxA2

価格：7,300円(FoxA1/FoxA2/RockshoxA2)

8,500円(FoxA3)

Secus Small parts/tool

-Fox40 Piston only

価格：1,800円

-Fox40 Air Piston Removal Tool

価格：4,100円

-Sealhead for Debonair B1 for 35mm Pike/Lyrik

価格：3,800円





LuftKappe

バージョン&価格

12,800円 (Fox36NA2 Evol 2018-2021)

13,900円 (Fox36NA 2015-2017)

10,800円 (Rockshox LK-A1)

12,800円 (Fox34/38 Evol)

Tool & LuftKappe small parts

-10mm shaft clamp

価格：3,300円

-Roll Pin Tool

価格：3,300円

-Rockshox LuftKappe Seal Kit

価格：3,300円



お問い合わせは下記まで

NASK Trading

担当：小長谷

メール：nasktradingbikes@gmail.com

電話：090-1825-0830（受話できない際には折り返しさせていただきます。）

FAX：047-405-0687